

Artikel-Nr. **9445**

Deye 3 Phasen Hybrid-Wechselrichter 6kW SUN-6K-SG04LP3-EU



Technische Daten:

Wichtige Information:

Führen Sie das Firmware-Update auf Version 1150 durch. Nach dem Update muss ein Werksreset durchgeführt werden, und die Ländereinstellungen müssen neu eingestellt werden.

Bestellartikel, 3-5 Werktage Lieferzeit

Art.-Nr.	9445 / SUN-6K-SG04LP3-EU
Marke	Deye
Typ	Hybrid Wechselrichter
Batterie Typ	Bleisäure oder Li-Ion
Batteriespannungsbereich	40-60 V
Max. Ladestrom	150A
Max. Entladestrom	150A
Externer Temperatursensor	Ja
Max. DC Eingangsleistung	7800 W
PV-Nenn- Eingangsspannung	550 (160~ 800) V
Einschaltspannung	160 V
MPPT Spannungsbereich	200-650 V



Artikel-Nr. **9445**

Deye 3 Phasen Hybrid-Wechselrichter 6kW SUN-6K-SG04LP3-EU



Volllast-DC-Spannungsbereich	350-650
PV Eingangsstrom	13A + 13A
Max. PV Isc	17A + 17 A
Anzahl MPPT Tracker	2
Strings pro MPPT	1+1
AC-Nennausgangsleistung	6000W
Max. AC-Ausgangsleistung	6600W
AC-Ausgangsnennstrom	9,1 / 8,7A
Max. AC Ein-/Ausgangsstrom	10 / 9,6A
Max. Kontinuierliche AC-Durchgangsleistung	45A
Ausgangsfrequenz und -spannung	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400V AC
	Blitzschutz am PV-Eingang
	Verpolungsschutz des PV- String Eingangs
	Isolationswiderstandserfassung
	Fehlstromüberwachungseinheit
	Ausgangsüberstromschutz



Artikel-Nr. **9445**

Deye 3 Phasen Hybrid-Wechselrichter 6kW SUN-6K-SG04LP3-EU



	Kurzschlussschutz am Ausgang
Überspannungsschutz	DC-Typ II / AC-Typ II
	Garantie 5 Jahre
Maße	422 x 702 x 281mm (BxHxT)
Lieferumfang	Wechselrichter, Benutzerhandbuch
Installation	Wandmontage
Gewicht	33,6 Kg
Sicherheitszertifikat	IP65; CE & RoHS

